

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
Herpes simplex virus typ 1, 2 (HSV-1, HSV-2)	- herpes labialis - herpes genitalis - aftózní stomatitis - tonzilofaryngitis - ezofagitis - colitis - gastritis - pneumonie - keratokonjunktivitis - meningoencefalitis - kontakt. dermatitis (h. gladiatorum) - eczema herpet. Kaposi - paronychia - generalizovaná infekce u imunosuprimovaných osob - hepatitis - novorozenecká infekce	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA) – jen IgG anti-HSV-2	CLIA (IgM anti HSV-1/2, IgG anti HSV-1, IgG anti HSV-2)	2x týdně	2. - 5. den	ano
		- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	Western blot (Imunoblot) (IgM anti HSV-1, IgM anti HSV-2, IgG anti HSV-1, IgG anti HSV-2)	dle potřeby	2. - 5. den	
		- nesrážlivá krev (EDTA) - mok - výtěr a stěr ze spojivek, genitálií - tekutina z puchýřků - sliny - moč - další dle klinického nálezu	PCR (průkaz DNA HSV-1 a HSV-2)	dle potřeby	2. – 4. den	ano
Herpes hominis virus typ 6 (HHV 6)	- 6. dětská nemoc (exanthema subitum) - syndrom infekční mononukleózy s negat. EBV, CMV	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	IF (sérum IgM, IgG)	1–2x týdně	2. – 7. den	ano

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

Název:
SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE

Příl. č. 3
Laboratorní příručky
Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
	- některé lymfoproliferat. stavy - hepatitis - atypická lymfocytóza - febrilie v dětském věku - pneumonie - imunodeficiency - encefalitis - hepatosplenomegalie - sledování imunosuprimovaných					
Varicella zoster virus (VZV)	- varicella - herpes zoster - keratokonjunktivitis - pneumonie - encefalitis - sledování imunosuprim. osob - postvaccinační protilátky	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgM, IgG)	1–2x týdně	2. – 5. den	ano
		- mok ^{A)}	Test na aviditu IgG (ELISA) ^{E)}	dle potřeby (2–3x týdně)	3. – 6. den	ano
		- nesrážlivá krev (EDTA) - mok - tekutina z puchýřků - oční stěry ...	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	2. – 4. den	ano
Cytomegalovirus (CMV)	- kongenitální cytomegalie - uzlinový syndrom - cytomegal. mononukleosa - abortus - malformace plodu	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CLIA (IgM, IgG)	denně	2. den	ano
			Test na aviditu IgG (ELISA) ^{E)}	dle potřeby (2–3x týdně)	3. – 4. den	ano

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
	- retinitis - interstic. cytomegalovirová pneumonie - hepatitis - sledování imunosuprim. osob	- nesrážlivá krev (EDTA) - mok - moč - další dle klin. obrazu	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	2. – 4. den	ano
Virus Epstein-Barrové (EBV)	- infekční mononukleosa - uzlinový a únavový syndrom - virová hepatitis NANBNC - nasopharyngeální ca - morbus Hodgkin - ca Waldayerova okruhu - Burkittův lymfom - lymfoproliferativní stavy	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CLIA (IgM anti-VCA, IgG anti-VCA, IgG anti-EBNA-1)	denně	2. – 3. den	ano
			Imunochromatografie (průkaz heterofilních protilátek)	dle potřeby	1. – 2. den	ano
			Test na aviditu IgG (ELISA) ^{E)}	dle potřeby (2–3x týdně)	3. – 4. den	ano
		- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA) - mok^{A)}	IF (IgM anti-VCA, IgG anti-VCA)	2–3x týdně	2. – 3. den	ano
			IF anti-EA	denně		
		- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	MBA (protilátky proti jednotlivým antigenům) IgM, IgG	dle potřeby	2. – 7. den	
		- nesrážlivá krev (EDTA) - mok	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	2. – 4. den	ano

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
Virus hepatitidy A (HAV)	- hepatitis - kontakty s onemocněním - kontrola očkování	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CMIA (IgM, IgG)	denně	1. - 2. den	ano
Virus hepatitidy B (HBV)	- hepatitis - kontrola sér dárců - kontrola účinnosti léčby - cirrhosa jater - ca jater - kontrola očkování	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CMIA (HBsAg, anti-HBs, celkové anti-HBc protilátky, anti-HBc IgM, HBeAg, anti-HBe)	denně	1. - 2. den	ano
			CMIA HBsAg konfirmační test	dle potřeby	2. den	
		- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	PCR (průkaz DNA kvantitativně)	1x týdně	2. – 6. den	
Virus hepatitidy C (HCV)	- hepatitis - kontrola sér dárců - kontrola účinnosti léčby - cirrhosa jater - ca jater	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CMIA (celkové protilátky)	denně	1. - 2. den	ano
			Western blot (Imunoblot) (konfirmační test) (protilátky proti jednotlivým antigenům)	dle potřeby	2. – 3. den	
		- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	PCR (průkaz RNA kvantitativně)	1–2x týdně dle potřeby	2. – 6. den	
			Reverzní hybridizace (určení genotypu)	1–2x týdně dle potřeby	3. - 7. den	
Virus hepatitidy D (HDV)	hepatitis (v případě positivity hepatitidy B)	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CLIA (celkové protilátky)	dle potřeby	2. – 3. den	ano
		- srážlivá krev (sérum)	PCR (průkaz RNA)	dle potřeby	2. – 4. den	

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
		- nesrážlivá krev (EDTA)				
Virus hepatitidy E (HEV)	hepatitis	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CLIA (IgM, IgG)	2–3x týdně	2. - 4. den	ano
			Western blot (Imunoblot) (protilátky proti jednotlivým antigenům) (IgM, IgG)	dle potřeby	3. – 5.den	
			PCR (průkaz RNA)	dle potřeby	2. – 4. den	ano
Human immunodeficiency virus type 1,2 (HIV)	- susp. AIDS - preventivní vyšetření - vyšetření v graviditě - vyšetření kontaktů - certifikáty do zahraničí - kontrola sér dárců	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CMIA (celkové protilátky anti-HIV 1, 2; průkaz antigenu)	denně	1. - 2. den	ano
Adenoviry	- horečnatá faryngitis - faryngokonjunktivální horečka - akutní chřipkové onem. - konjunktivitis - epid. keratokonjunktivitida - pneumonie	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgA, IgG)	2x týdně	2. – 5. den	ano
		- výtěr z nosohltanu - BAL - sputum - výplach - stěr ze spojivky	PCR multiplex (průkaz DNA adenovirů) ^{H)}	dle potřeby	2. – 3. den	ano
	- mezenterální lymfadenitida - akutní gastroenteritis	- stolice	Imunochromatografie (průkaz antigenu)	dle potřeby	1. – 2. den	ano

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
Virus chřipky A, B	- chřipka - akutní bronchitis - pneumonie - encefalitis	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgA, IgG)	2x týdně	2. – 5. den	
		- výtěr z nosohltanu - BAL - sputum - výplach - sekční materiál	PCR multiplex (průkaz RNA virů chřipky A, chřipky B) ^{H)}	dle potřeby	2. – 3. den	ano
Virus parainfluenzy typ 1,2,3,4	- bronchiolitis - pneumonie - krup - encefalitis	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	ELISA (IgA, IgG)	2x týdně	2. – 4. den	ano
		- výtěr z nosohltanu - BAL - sputum - výplach	PCR multiplex (průkaz RNA viru parainfluenzy) ^{H)}	dle potřeby	2. – 3. den	ano
Respirační syncytiální virus (HRSV)	- bronchiolitis - pneumonie - encefalitis	- srážlivá krev (sérum)		2x týdně (Po, Čt)	2. – 5. den	
			ELISA (IgA, IgG)	2x týdně	2. – 5. den	ano
			PCR multiplex (průkaz RNA RSV) ^{H)}	dle potřeby	2. – 3. den	ano
Lidský Metapneumovirus (HMPV)	- bronchiolitis - pneumonie - akutní resp. onemocnění	- výtěr z nosohltanu - BAL - sputum - výplach	PCR multiplex (průkaz RNA H-MPV) ^{H)}	dle potřeby	2. – 3. den	ano

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Pořizování kopií pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po výtiskání slouží pouze jako informační dokument.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
Rhinoviry (HRV)	- akutní resp. onemocnění	- výtěr z nosohltanu - BAL - sputum - výplach	PCR multiplex (průkaz RNA HRV) ^{H)}	dle potřeby	2. – 3. den	ano
Bordetella sp.	- pertussis - parapertussis - přetrvávající kašel - kontrola očkování	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgA, IgG)	1– 3 x týdně	2. – 4. den	ano
			ELISA (IgA, IgG proti pertusovému toxinu)	1– 3 x týdně	2. – 4. den	ano
		- nasofarangeální výtěr - aspirát	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	2. – 3. den	ano
Mycoplasma pneumoniae	- primární atyp. pneumoniae - bronchopneumonie - respirační onemocnění	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	ELISA (IgM, IgA, IgG)	2-3x týdně	2. – 5. den	ano
		- výtěr z nosohltanu - BAL - sputum - výplach	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	2. – 3. den	ano
SARS-CoV-2	- respirační onemocnění - postvakcinační protilátky	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CLIA (IgG)	denně	1. - 2. den	ano
	- respirační onemocnění	- výtěr z nosohltanu	PCR multiplex (průkaz RNA SARS-CoV-2) ^{H)}	dle potřeby	2. - 3. den	ano

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

Název:
SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE

Příl. č. 3
Laboratorní příručky
Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
Mycoplasma hominis	- nespecifická uretritis - endometritis - salpingitis - vaginitis - neonatální infekce - artritida	- výtěr z uretry, cervixu, vaginy - moč	Kultivace a citlivost na ATB^{G)}	dle potřeby	2. – 4. den	
		- novorozenci: BAL, výtěr, výplach horních cest dýchacích, kloubní tekutina				
		- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	IF (IgM, IgA, IgG)^{F)}	1–3x týdně	2. – 5. den	
Mycoplasma genitalium	- nespecifická uretritis - gynekologické záněty - infertilita - artritida	- výtěr z uretry, cervixu, vaginy - moč	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	2. – 4. den	
Ureaplasma spp.	- nespecifická uretritis - prostatitis - epididymitis - infertilita - neonatální infekce - artritida	- výtěr z uretry, cervixu, vaginy - moč	Kultivace a citlivost na ATB^{G)}	dle potřeby	2. – 4. den	
		- novorozenci: BAL, výtěr, výplach horních cest dýchacích, kloubní tekutina				
		- srážlivá krev (sérum)	IF (IgM, IgA, IgG)^{F)}	1–3x týdně	2. – 5. den	

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
		- nesrážlivá krev (EDTA)				
Neisseria gonorrhoeae	- uretritis - gynekologické záněty - prostatitis - novorozenecká konjunktivitida - infertilita - novorozenecká atypická pneumonie a bronchitis	- výtěr z uretry, cervixu - stěr z oční spojivky - moč - nasofaryngeální stěr	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	2. – 4. den	
Lidský papillomavirus (HPV)	- preventivní vyšetření - podezření na ca děložního čípku i dalších nádorů v anogenitální oblasti, případně v oblasti hlavy a krku	- výtěr z cervixu	PCR real time (průkaz DNA – 16, 18 HR a další vybrané HR typy)	1x za 2 týdny	2. – 11. den	
		- u mužů stěr ze sulcus coronarius (případně stěr z dalších podezřelých míst)	PCR reverzní hybridizací (průkaz HR a LR)	dle potřeby	3. – 14. den	
Chlamydia psittaci	- pneumonie - bronchitis - sinusitis - konjunktivitida	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA) – ELISA testy	IF (anti-Ch.psitt. IgM, IgA, IgG) ^{B)}	denně	2. den	
			ELISA (anti-chlamydia IgM, IgA, IgG)	3x týdně	2. – 3. den	
Chlamydia trachomatis	- nespecifická uretritis - gynekologické záněty	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA) - ELISA testy	IF (anti-Ch.trachomatis IgM, IgA, IgG) ^{B)}	denně	2. den	

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
	- konjunktivitis (u dospělých i novorozenců) - artritida - infertilita - novorozenecká atypická pneumonie, bronchitis - lymfogranuloma venereum - trachom		ELISA (anti-Ch.trachomatis IgA, IgG)	2x týdně (Út, Čt)	2. – 4. den	
			ELISA (anti-chlamydia IgM, IgA, IgG)	3x týdně	2. – 3. den	
			Western blot (Imunoblot) (protilátky proti jednotlivým antigenům) IgA, IgG	dle potřeby	2. – 5. den	
		- výtěr z uretry, cervixu - stěr z oční spojivky - moč - nasofaryngeální stěr	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	2. – 4. den	
Chlamydia pneumoniae	- pneumonie - respirační onemocnění - konjunktivitis	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA) - ELISA testy	IF (anti-Ch.pneumoniae IgG, IgA, IgM) ^{B)}	denně	2. den	
			ELISA (anti-Ch. pneumoniae IgG, IgA, IgM)	2x týdně	2. – 5. den	
			ELISA (anti-chlamydia IgG, IgA, IgM)	3x týdně	2. – 3. den	
			Western blot (Imunoblot) (protilátky proti jednotlivým antigenům) IgM, IgA, IgG	dle potřeby	2. – 5. den	
		- stěr z oční spojivky - sputum - BAL - nazofaryngeální stěr - plná krev (EDTA)	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	2. – 3. den	ano

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
Treponema pallidum	- gravidní a novorozenci - lues - kontakty - kontrola sér	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	RPR (precipitace, netreponemový test)	denně	1. - 2. den	ano
			CMIA (celkové protilátky, treponemový test)	denně	1. - 2. den	ano
Virus příušnic	- parotitis - meningoencefalitis - orchitis - pankreatitis - kontrola očkování	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgM, IgG)	dle potřeby	1. - 3. den	ano
Virus zarděnek	- rubeola - preventivní vyšetření v graviditě - kontakt těhotné s rubeolou - abortus - malformace plodu - encefalitis - kontrola očkování	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgM, IgG)	dle potřeby	1. - 3. den	ano
			Test na aviditu IgG (ELISA) ^{E)}	dle potřeby (2–3x týdně)	3. - 5. den	ano
Virus spalniček	- morbilli - encefalitis - kontrola očkování	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgM, IgG)	dle potřeby	1. - 3. den	ano

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

Název:
SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE

Příl. č. 3
Laboratorní příručky
Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
Parvovirus B19	- erythema infectiosum - artropatie - hemoglobinopatie - hydrops fetalis - abortus - předčasný porod - anemie - vasculitis - myokarditis	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	ELISA (IgM, IgG)	dle potřeby	1. - 3. den	ano
			Western blot (Imunoblot) (protilátky proti jednotlivým antigenům) IgG	dle potřeby	3. – 4. den	
Rotavirus	akutní gastroenteritis	- stolice	Imunochromatografie (průkaz antigenu)	dle potřeby	1. - 2. den	ano
Norovirus	akutní gastroenteritis	- stolice	Imunochromatografie (průkaz antigenu)	dle potřeby	1. - 2. den	ano
Virus středoevropské klíšťové encefalitidy	- klíšťová encefalitis - syndrom aseptické meningitidy - kontrola očkování	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA) - mok^{A)}	ELISA (IgM, IgG)	3x týdně	2. – 3. den	ano
			Test na aviditu IgG (ELISA) ^{E)}	dle potřeby (2–3x týdně)	3. – 5. den	ano
Borrelia burgdorferi s.l.	- Lymeská nemoc	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CLIA (IgM, IgG)	denně	2. den	ano

Název:
SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE

Příl. č. 3
Laboratorní příručky
Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
		- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA) - mok - punktát	ELISA (IgM, IgG)	1-2x týdně	2. - 5. den	
		- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA) - mok - punktát	Western blot (Imunoblot) (protilátky proti jednotlivým antigenům) IgM, IgG	denně	2. – 3. den	
		- mok - punktát - seškrab z kožních lézí - moč - nesrážlivá krev (EDTA) pouze na začátku akutní fáze	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	2. – 4. den	
Toxoplasma gondii	- toxoplasmóza - uzlinový syndrom - oční záněty (uveitidy apod.) - kontrola před a v graviditě - toxoplasmóza novorozenců - abortus - encefalitis	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA)	CLIA (IgM, IgG)	2–3x týdně	2. – 4. den	
			ELISA (IgE)	2x týdně	3. - 6. den	
			Test na aviditu IgG (CLIA) ^{E)}	dle potřeby (2–3x týdně)	3. – 6. den	

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

Název:
SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE

Příl. č. 3
Laboratorní příručky
Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
Enteroviry	- horečnaté onemocnění - exanthema - onemocnění horních cest dýchacích - aseptická meningitis - encefalitis - meningoencefalitis - paretické a paralytické onemocnění - poliomyelitis - myalgie - pleurodynie - myokarditis - perikarditis - rash	- srážlivá krev (sérum) - nesrážlivá krev (EDTA, citrát, heparin)	IF: protilátky proti Cocksackieviru A7, A9, A16, A 24, B1-5	dle potřeby	6. – 14. den	
			ELISA (IgM, IgA, IgG)	dle potřeby (obv. 1x týdně – Čt)	2. – 7. den	ano
	- diarrhoea	- stolice	Imunochromatografie (průkaz antigenu)	dle potřeby	1. - 2. den	ano
Clostridium tetani	kontrola očkování	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgG proti anatoxinu)	2–3x týdně	2. – 4. den	ano
Corynebacterium diphtheriae	kontrola očkování	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgG proti anatoxinu)	2–3x týdně	2. – 4. den	ano
Helicobacter pylori	- peptické vředy - erozivní duodenitida	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgA, IgG)	1–3x týdně	2. – 5. den	

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{C)}	Obvyklá doba odezvy ^{C)}	Statim ^{D)}
	- gastritida - MALT – lymfom - další benigní i maligní onemocnění žaludku a dvanáctníku		Western blot (Imunoblot) (protilátky proti jednotlivým antigenům) IgA, IgG	dle potřeby	3. – 6. den	
		- stolice	Imunochromatografie (průkaz antigenů)	dle potřeby	1. - 2. den	
Clostridium difficile	pacienti s potenciální infekcí toxigenním kmenem	- neformovaná stolice	PCR (průkaz DNA)	dle potřeby	1. - 2. den	ano
Toxocara canis	toxokaróza	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgG)	dle potřeby 1–3x týdně	2. – 5. den	
			Test na aviditu IgG ^{E)}	dle potřeby (2–3x týdně)	3. – 6. den	
			Western blot (Imunoblot) (protilátky proti jednotlivým antigenům) IgG	dle potřeby	3. - 6. den	
Ehrlichia (Anaplasma phagocytophilum)	- lidská granulocytární ehrlichioza (přenos klíštěty – horečka, bolest hlavy, myalgie)	- srážlivá krev (sérum)	IF (IgM, IgG)	denně	2. den	
Bartonella henselae, B. quintana	- nemoc z kočičího škrábnutí - volyňská horečka - lymfadenopatie - endokarditida	- srážlivá krev (sérum)	IF (IgM, IgG)	dle potřeby	2. – 6. den	
Listeria monocytogenes	listerióza	- srážlivá krev (sérum)	IF (IgG)	1-2x týdně	2. – 5. den	

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

Agens	Charakteristický klinický obraz důvod vyšetření	Odebraný materiál	Laboratorní metodika	Frekvence vyšetření ^{c)}	Obvyklá doba odezvy ^{c)}	Statim ^{d)}
Yersinia enterocolitica	- gastroenteritida, terminální kolitida – lymfadenitida mezenter. uzlin, - sepse u imunosuprimovaných a seniorů - prolongovaný průjem a zvracení s horečkou u malých dětí - sekundárně: erythema nodosum, polyartritida, Reiterův syndrom, meningitida	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgA, IgG)	dle potřeby (1-2x týdně)	2. – 6. den	
			Western blot (Imunoblot) (protilátky proti jednotlivým antigenům) IgA, IgG	dle potřeby	3. – 7. den	
Candida albicans	- plísňové onemocnění kůže, nehtů - vaginální, rektální infekce - zažívací problémy - chronická únava - onemocnění štítné žlázy - revmatoidní artritida - kožní problémy (ekzém, lupenka, vyrážky) - sezónní alergie	- srážlivá krev (sérum)	ELISA (IgM, IgA, IgG)	dle potřeby	2. – 25. den	

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Pořizování kopií pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

Název:
SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE

Příl. č. 3
Laboratorní příručky
Zpracoval: MUDr. Hrubá

Vysvětlivky zkratk:	
IF	imunofluorescenční reakce
ELISA	enzyme-linked immuno-sorbent assay (enzymová imunoanalýza)
PCR	polymerase chain reaction (polymerázová řetězová reakce)
DNA	deoxyribonukleová kyselina
RNA	ribonukleová kyselina
RPR	Rapid Plasma Reagin
MBA	Microblot-Array
CLIA	chemiluminiscenční imunoanalýza
CMIA	chemiluminiscenční imunoanalýza na mikročasticích

- A) Výsledek sérologie z moku je pouze orientační. Pro průkaz tvorby intratekálních protilátek je třeba znát hodnotu celkového albuminu a imunoglobulinu.
- B) Provedení IF testu umožňuje pouze současné vyšetření protilátek proti Ch. pneumoniae, Ch. trachomatis a Ch. psittaci, nikoliv samostatné stanovení protilátek proti jednotlivým druhům. Samostatně lze provést vyšetření protilátek proti Ch. trachomatis ELISA testem a protilátek proti Ch. pneumoniae samostatným IF testem.
- C) Doby odezvy jsou definovány pro konkrétní vyšetření, 1. den je dnem příjmu vzorku do laboratoře. Celková doba odezvy, tj. od příjmu vzorku po vystavení a odeslání protokolu o zkoušce závisí na skladbě a množství požadovaných vyšetření, kdy celková doba odezvy závisí na vyšetření s nejdelší dobou odezvy. Do dob odezvy se započítávají pouze pracovní dny.
- D) V případě naléhavé potřeby (žádanky označené „statim“) provádíme testy okamžitě po dodání vzorku, nebo druhý pracovní den (dle dohody se zadávajícím lékařem) a výsledky oznamujeme telefonicky před zasláním protokolu o zkoušce.
- E) Testy na aviditu se provádějí po základním vyšetření protilátek.
- F) Provedení IF testu umožňuje pouze současné vyšetření protilátek proti M.hominis a Ureaplasma spp.

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Požívání kopii pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.

VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň	
Název: SEZNAM VYŠETŘENÍ – PRACOVISTĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3 Laboratorní příručky Zpracoval: MUDr. Hrubá

^{G)} Provedení testu umožňuje pouze současné vyšetření *M.hominis* a *Ureaplasma* spp.

^{H)} Multiplex respiračních virů umožňuje vyšetřit z jednoho odběru v jedné reakci 8 respiračních virů (influenza A a B RNA, adenoviry DNA, parainfluenza RNA, RSV RNA, H-MPV RNA, rinoviry RNA), SARS-CoV-2 RNA, jednotlivá vyšetření test neumožňuje.

Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Pořizování kopií pro jiné osoby, popřípadě jeho předávání jiným osobám bez souhlasu vedení společnosti není povoleno. Po vytištění slouží pouze jako informační dokument.